

## שאלות ותשובות

### ש: כיצד בוחרים דגם ג'קוזי מתאים?

#### תשובה:

- בבחירת דגם עליכם להתייחס למספר גורמים:
- שימוש בחצר או מרפסת שמש, מן הסתם למרפסת שמש תהינה מגבלות משקל ולכן תוגבלו לדגמים הקטנים יותר.
- מספר משתמשים: לכמה אנשים מיועד הג'קוזי: זוג, משפחה, ילדים, אירוח וכו'.
- פונקציות: האם אתם רוצים מעבר לסילון בועות גם ג'ט סילון מים למסג' ממוקד.
- עיצוב: האם אתם אוהבים יותר צורה מרובעת או עגולה.
- מכלול הצרכים יאפשר לכם לבחור את הג'קוזי ספא המתאים ביותר לכם.

### ש: כיצד לאחסן את הג'קוזי?

#### תשובה:

באחסון לתקופה ממושכת, וודא כי כל המים נוקזו והספא יבש לחלוטין, קפל את הספא בעדינות, שים לב למיקום המנוע, וודא כי הוא מוגן מכל מכה, כמו כן וודא כי אין עצמים חדים שיכולים לפגוע בגוף הספא. מומלץ לאחסן בשקית מקורית וקרטון במקום מוצל בטמפרטורת חדר.

### ש: כיצד מנקים את הג'קוזי ספא?

#### תשובה:

רוקן הספא ממים, השתמשו בסבון ושפשו בעזרת ספוג את פנים וחוף הספא, בגמר הסיבון, נקו בעזרת מים צלולים עד להסרת כל הסבון, תנו לספא להתייבש ואז מלאו במים מחדש.

### ש: כיצד דואגים למים נקיים בספא?

#### תשובה:

היקף המים בספא אינו גדול 1,000-900 ליטר ולכן מומלץ אחת לשבוע - שבועיים להחליף למים חדשים. במידה ואתם מעוניינים לשמר המים הקיימים, הטיפול הינו זהה לטיפול במים בשימוש בכלור כמו בבריכה מתנפחת, רכשו ערכת סטריפים לבדיקת המים.

#### הרמות המומלצות לספא:

- PH (חומציות): 7.2-7.8
- אלקליות: 80-120 ppm
- כלור חופשי: 3-5 ppm

רמת PH נמוכה מידי עלולה לגרום לקמטים בגוף הספא וקורוזיה במנוע, רמות גבוהות מידי של PH עלולות לגרום להיווצרות גבישים לבנים בתוך המשאבה. מה שיוביל לפעילות לקויה שלה עד לשלב בו תיסתם לגמרי.

חשוב להיוועץ עם מומחה בחנות בה תרכשו החומרים לפני השימוש.

## **ש:מה עושים כאשר יורד אוויר באופן מוגזם מהספא או כיסוי שומר חום?**

### **תשובה:**

נפחו שוב את המוצר, וודא כי שסתום הכנסת האוויר סגור היטב, סיקרו על כל ההלחמות –חיבורים של חלקי המוצר לאתר פתיחה, במידה וכל התפרים תקינים העבירו את כף ידכם סביב המוצר באיטיות על מנת לנסות לאתר משב אוויר, במידה ולא מורגש, מלאו בקבוק תרסיס בסבון נוזלי ומים, התיזו בהדרגתיות באופן מבוקר על המוצר עד שתזהו בתרסיס בועות. תקנו את החור בעזרת דבק והפאץ" שקיבלתם עם רכישת המוצר.

## **ש: לאיזה רמה למלא את המים בג'קוזי ספא?**

### **תשובה:**

מומלץ למלא מים בין קו ה-MIN לקו ה-MAX בהתאם להעדפה שלכם.

## **ש: לאיזו טמפרטורת המים הג'קוזי ספא מגיע?**

### **תשובה:**

הספא פועל בטווח טמפרטורה של בין 39-42 מעלות, אסור לספא לעבור טמפרטורה של 42 מעלות. אזעקה תופעל עם טמפרטורת המים ביחידת החימום תעלה על 55 מעלות ויחידת הספא תחדל מפעילות, במידה וזה קורה הוציאו השקע מהחשמל והכניסו אותו בשנית, ביצעו בדיקת מערכת כמו שמבצעים לפי כל שימוש, כאשר המים ירדו לטמפרטורה של 42 מעלות אפסו את צג הבקרה ע"י לחציה על כפתור RESET (קיראו חוברת הוראות לפרטים נוספים).

## **ש: מה גורם לירידת טמפרטורת המים?**

### **תשובה:**

טמפרטורת המים מושפעת מהטמפרטורה החיצונית של מיקום הספא, מומלץ שימוש במקום סגור על מנת לקבל ביצועים אופטימאליים, הגורמים הבאים ישפיעו על חום המים: טמפרטורת סביבה נמוכה, רוח חזקה במקום פתוח, הפעלת בועות אוויר.

## ש: מדוע המים בספא אינם מתחממים?

### תשובה:

ראשית וודאו כי נתתם למים בספא מספיק זמן להתחמם בהתחשב שקצב חימום המים נע בין 1-2 מעלות לשעה, לאחר מכן וודאו כי החימום מופעל עם אייקון "להבה" על לוח הבקרה.

הגורמים הבאים יאיטו את קצב חימום המים:

- הספא אינו מכוסה באופן הרמטי כאשר המנוע מחמם את המים.
- טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-10 מעלות.
- הספא במקום פתוח בו הרוח גבוהה ממהירות 3.5-5.4 קמ"ש
- סילוני הבועות מופעלים עם פעולת החימום.

## ש: האם ניתן לפתוח ג'קוזי ספא במרפסת שמש?

### תשובה:

במדינת ישראל קיים תקן משקל נשיאה מותר לרצפת מרפסת שמש, משקל ג'קוזי מלא במים + מספר מתרחצים יכול הגיע ל-1,000 ק"ג ויותר בקלות, אנו ממליצים לכם לא לרכוש ג'קוזי ללא היוועצות עם מהנדס מומחה אשר ידע לבחון את כל מרכיבי הבניין ולקבל החלטה בהתאם.

## ש: מהי האחריות על הג'קוזי ספא?

### תשובה:

- האחריות על הספא הינה לתקופה של 12 חודשים (בכפוף להוראות היצרן).
- גוף הספא : אחריות על כל התפרים וההלחמות של החלקים השונים.
- מנוע: פעילות תקינה במסגרת הפעלה ותחזוקה בהתאם לדרישות היצרן.

## ש:מהם אביזרים נלווים חשובים בהפעלת ג'קוזי ספא:

### תשובה:

- פילטר : פילטר אמור להחזיק לפחות 6 חודשים לאורך תקופה זו רצוי מידי פעם לנקות אותו ע"י שטיפתו במים זורמים.
- רצפה: רצוי שיהיה בידוד מהרצפה הקרה, בידוד טרמי, שטיח וכו'.
- מזרון מתנפח לשמירת חום : יעזור לחסוך בזמן וחשמל כשאר הג'קוזי סגור ומופעל מנוע החימום, סגירתו ההרמטי בשילוב המזרון המתנפח מעל יעזרו בחימום יעיל ומהיר.
- כיסוי מלא: הכיסוי נועד להגן על הג'קוזי ספא מהשמש, חול לכלוך בזמן אחסנתו.